Инструкция по установке программы WH Okna 5

Перед установкой убедитесь, что у вас есть установщик программы WH Okna. Если нет, скачайте его по ссылке и распакуйте скачанный архив.

Ссылка: https://avgust.biz/files/WHOKNA5_INSTALL.rar

1. Установка программ, необходимых для корректной работы WH Okna.

причинам файл не

открывается, запускаем файл whokna5.exe из папки WHOkna5\Program), потом нажмите кнопку, указанную на рис. 1 и следуйте процессу установки до момента, когда выскочит такое окно:

WHO	Welcome to the InstallAware Wizard for WH Okna 5
Install WHOkna Inst	The InstallAware Wizard will install WH Okna 5 on your computer.
Visit us a	To continue, dick Next.
	5.0.0.0 (AR 2.0.1.7)

2. **Установка программы WH Okna 5.** Нажимаем Next и следуем шагам установки. На начальном этапе установки программа будет запрашивать пароль к серверу, нажимаем на чекбокс, как показано на рисунке, или вводим пароль 123456:

NH	New instance of Microsoft SQL Serve Setup will collect necessary data	Always precise
	Instance name (the name that SQL Server wil be accessible through)	WHOKNA5
nstall WHOkna	Default SQL Server administrator account name WIN-1NVS	SUS1C5LO\vladimir
Inst	Password for user sa (required)	Repeat password
_	•••••	
Visit us al	Start SQL Server service with this account: O NT AUTHORITY WETWORK SERVICE	O NT AUTHORITY\SYSTEM
Į.	Install with SQL Server Management Stud	io Express
\		

Продолжаем установку, нажимая Next.

3. Установка Microsoft SQL Server 2008. Просто следуем шагам установки программы, нажимая Next, если ранее пароль 123456 не вводили, то программа снова его спросит, введите (например 1).

4. Запуск программы. После успешной установки программы на рабочем столе появятся 2 ярлыка: Okna и Bazy. Запустите программу Bazy с рабочего стола. В поле Сервер введите **.\WHOKNA5**, Нажмите авторизация windows, а в поле база данных откройте список баз и нажмите **«новая база»**, данная функция создаст новую <u>пустую</u> базу данных:

WH	Always precise
Insta BAZY	✓ Авторизация Windows Данные пользователя Пользов. Vladimir Пароль
	Соединение Сервер \\WHOKNA5 База данных Открой базу в виде исключения

5. Именование базы данных.

Назовите как-нибудь базу данных (не важно как). В поле «профиль фирмы» должно быть выбрано «дилер».

And and a	Но	6222 SOI		
		азвание базы		
Insta	DAL	Rok2015		
		Профиль фирмы		Ι
	1	 пезависиный производитель дилер производитель сотрудничающий с дилерами 		
	= -			
	L		о виде полоточения	V

6. Регистрация.

Когда создается база данных, нажмите «Соединить», выскочит поле регистрации, нажмите «На страницу Winkhaus»



7. Заполните данные о компании появившейся форме регистрации. Можно зарегистрироваться позже, но программа перестанет работать через 59 дней.

KOMPOUND			
Улица:			
Почтовый индекс, Город:			
Телефон:			
Email:			
я:] илера	\sim	
Язык:	Russian (Russia)		~
	D		

8. После регистрации откроется список данных, закройте вложенное окно.



9. В появившемся меню откройте вкладку «Опции» - «Каталоги». Нажимает на вкладку «О фирме», в поле «ИНН Фирмы» введите ИНН вашей организации, и нажмите ОК.

💮 Базы	
K < > > +	X 🔽 🖹 Q 😥
Файл Вид Опции Инструмен	т Дилерские Безопасность Помощь
Каталоги	
Маски номеров	артикулов
Права доступа S	QL
Описание пози	ций счета
Курсы валют	
Дополнительны	еполя
Пользовательск	ие поля в Grid
Конфигурация с	тчётов
	×
[
Каталоги Офирме Ва	ариант фактурирования
Пезависимый пр	лоизводитель
Производитель	сотрудничающий с дилерами
ИНН фирмы	ВАШ ИНН
Адрес IP сервера	
Связь dial-up	

10. В этом же окне нажмите вкладку «Дилерские», потом «Трансмиссия данных производитель-дилер», в появившемся окне нажмите «Выбрать базы». Начнётся загрузка базы с сервера через интернет, по окончанию нажмите «закрыть». Программа предложит обновить базу, соглашайтесь.



Соединение Пароль Фирма Отмена

11. Можно закрывать Ваzy, и заходить в программу Okna. Теперь необходимо настроить основные параметры программы. В верхнем меню нажимаем «Параметры» - «Установка», вкладка «Графика и Вид». Установить настройки, как показано на рисунке.

Технологические параметры 2 Опции технологии Опции технологии 2 Параметры расценки Параметры линии 1 Параметры линии 2 Предполагаеные параметры расценки Расценка дополи Схема расценки Параметры линии 2 Параметры расценки Параметры расценки Опции статистик Параметры линии 2 Параметры расценки 2 Параметры расценки 2 Опции статистик Дни поставок, даты готовности Данные организации Каталоги Графика и вид Шаблоны названий документов Технологические парамет Размеры в Углы в Эминутах точность до 0,01 градуса Сантиметрах Параметры рисунка Принтер Эбез цвета швет из базы Швет из базы швет по типам Швет из базы швет по типам Упокажи соединения элементов Синвол фурни О Цереносить описания из галереи для конструкции Синвол фурни О Сененныком Уконструкция Синвол фурни О Истользывать выба выбара позиций Конструкция Альтернативные типы фурнитуры О показывать оновый редактор АсtivReports Маленькое разрешение вхрана(окно расценки Условная заметка Горинечание <							n painimbi			
Параметры линии 1 Параметры линии 2 Предполагаемые параметры расценки Расценки а дололн Скена расценки Параметры расценки Параметры расценки Сании статистик Каталоги Графика и вид Шаблоны названий документов Технологические парамет Размеры в уплиметрах сантиметрах сантиметрах Сантиметрах Сантиметрах Сантиметрах Горанство рисунка Точность до 0,01 градуса Параметры рисунка Точность до 0,01 градуса Параметры рисунка Сантиметрах Сантилам Сантистича из алиний на чертеже Сантилам	ерева	Параметр дер	нологии 2	Опции тех	и технологии	Опци	еские параметры 2			
Схена расценки Паранетры расценки Паранетры расценки Данные организации Каталоги Графика и вид Шаблоны названий документов Технологические парамет Вазмеры в • • точность до 0,01 градуса Вазмеры в • • точность до 0,01 градуса Паранетры рисунка • точность до 0,01 градуса Вазмеры в • • точность до 0,01 градуса Паранетры рисунка • точность до 0,01 градуса Паранетры рисунка • • • • шет из базы • шет из базы • • шет по типам • • • • Покажи соединения эленентов • шет из базы • шет из базы • шет по типам • • • • • • Покажи соединения эленентов • шет из базы • шет из базы • Переносить описания из галереи для конструкции • • • • С с переменным размером<	лнений	Расценка допол	расценки	Параметры линии 1 Параметры линии 2 Предполагаемые параметры р						
Опции статистик Дни поставок, даты готовности Данные организации Каталоги Графика и вид Шаблоны названий докунентов Технологические парамет Размеры в © ииллиметрах Сантиметрах Параметры рисунка Параметры рисунка Параметры рисунка Параметры рисунка Параметры рисунка © Без цвета © цвет из базы © цвет по типам © Покажи соединения элементов Нестандартная толщина линий на чертеже Конструкция Символ фурни Символ фурни С переменным размером © в определенном размере с ценником © Использывать новый редактор АсtivReports © Типы и стекла показывать в группах © Показывать окно выбора позиций © Оптимизация размеров на распечатках. © Завершение перечня размеров на распечатках. Стиль размеров Стандартный с Условная заметка Римечание с Символ фурни Символ фурни С переменным размеров на распечатках. Стиль размеров стандартный с Использывать окно выбора позиций © Оптимизация размеров на распечатках. Стиль размеров стандартный с Использывать окно выбора позиций С оптеты из базы данных Стиль размеров стандартный с Использивать окно выбора позиций С оптеты из базы данных Стиль размеров ма распечатках. Стиль размеров стандартный с Испольтрация как у липела Стандартный с Стиль размеров ма распечатках. Стиль размеров ма распечатках.		етры расценки 2	Схема расценки Параметры расценки Параметры рас							
Каталоги Графика и вид Шаблоны названий документов Технологические парамет Размеры в Углы в Углы в Углы в • сантиметрах Учинутах точность до 0,01 градуса Параметры рисунка Вез цвета Вез цвета • шет из базы Вез цвета шет из базы • шет по типам О символ фурни Упокажи соединения элементов Центиком • Нестандартная толщина линий на чертеже Конструкция Символ фурни • Символ фурни • цеником Упоказывать новый редактор ActivReports Маленькое разрешение экрана(окно расценки • Использывать окно выбора позиций Поринетративные типы фурнитуры • Оптимизация размеров на распечатках. Маленькое разрешение экрана(окно расценки • Использывать окно выбора позиций Маленькое разрешение экрана(окно расценки • Оптимизация размеров на распечатках. Маленькое разрешение экрана(окно расценки • Оптичизация размеров на распечатках. Маленькое разрешение сурана(окно расценки • Оптичизация размеров на распечатках. • Показывать окно выбора позиций • Оптимизация размеров на распечатках. • Показния как у	и	нные организации	Опции статистик Дни поставок, даты готовности Данные ор							
Размеры в	етры	огические параме	Каталоги Графика и вид Шаблоны названий документов Технологические							
 Миллинетрах сантиметрах параметры рисунка точность до 0,01 град уса Зуран Экран Принтер Экран Без цвета швет из базы швет из базы швет по типам Швет по типам Покажи соединения элементов швет по типам Символ фурни Перемосить описания из галереи для конструкции С с переменным размером В определенном размере С ценником У Использывать окно выбора позиций Маленькое разрешение экрана(окно расценки Оптимизация размеров на распечатках. О Показывать окно выбора позиций Отчеты из Базы данных Отчеты из Базы данных Отчеты из Базы данных Отчеты из Бд дилера Тиль и стекла показывать в роглахи Уловная заметка Тримечание					Углы в		3			
 сантинетрах точность до 0,01 градуса Параметры рисунка Экран Оринтер © Без цвета Ошет из базы © цвет по типам Ошет по типам © Покажи соединения элементов Ошет по типам Покажи соединения элементов Ошет по типам © Символ фурни О © с переменны размером © в определенном размере © с ценником Оптимизация размеров на распечатках. Ø Холовная заметка Гримечание Филовыка заметка Гримечание				ax	🔘 мину		метрах 🖯			
Параметры рисунка			anvca	ость до 0.01 го	П точн		метрах			
Параметры рисунка Воран Вез шета шет по типам Покажи соединения элементов Нестандартная толщина линий на чертеже Конструкция Символ фурни Символ фурни Символ фурни Сереносить описания из галереи для конструкции с переменным размером С синвол фурни С переменным размером С имвол фурни С переменным размером С имвол фурни С переменным размером С ценником У Использывать окно выбора позиций Г типы и стекла показывать в группах Показывать окно выбора позиций Оптимизация размеров на распечатках. С завершение перечня размеров на распечатках. Стиль размеров С тандартный С пандартный С повная заметка С примечание С с перимение перечня размеров на распечатках. С завершение перечня размеров на распечатке. С тиль размеров Стандартный С тандартный С нанаетиская окновы бра позиций С повная заметка С тандартный С			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,cib до 0,011p			ne i pux			
Экран Фринтер Швет из базы Швет из базы Швет по типам Швет по типам Покажи соединения элементов Швет по типам Нестандартная толщина линий на чертеже Синвол фурни Конструкция Синвол фурни Сереносить описания из галереи для конструкции Сереносить описания из галереи для конструкции Сереносить описания размером В определенном размере С ценником У Использывать новый редактор ActivReports Типы и стекла показывать в группах Показывать окно выбора позиций Оптимизация размеров на распечатках. Условная заметка					етры рисунка	Парам				
 Вез цвета швет из базы швет по типам Швет по типам Покажи соединения элементов Нестандартная толщина линий на чертеже Конструкция Синвол фурни Синвол фурни Синвол фурни Сереносить описания из галереи для конструкции с переменным размером в определенном размере с ценником Использывать новый редактор ActivReports Маленькое разрешение экрана(окно расценки Использывать окно выбора позиций Оптимизация размеров на распечатках. Оптимизация размеров на распечатках. Оптимизация размеров на распечатках. Отчеты из базы данных Отчеты из базы данных Отчеты из базы данных Отчеты из бд дилера Стиль размеров Стандартный Исповная заметка 					Принтер					
 швет из базы швет по типам показывать ковы расечатках. От четы из базы данных то по тапам в тасечатка. От четы из базы данных то по тапам в тасечатка. От четы				вета	🔘 Без ц		вета			
 цвет по типам цвет по типам Цвет по типам Покажи соединения эленентов Нестандартная толщина линий на чертеже Конструкция Символ фурни Символ фурни Символ фурни Сереносить описания из галереи для конструкции с переменным размером в определенном размере с ценником Использывать новый редактор ActivReports Использывать новый редактор ActivReports Использывать коно выбора позиций Показывать окно выбора позиций Показывать окно выбора позиций Отчеты из базы данных Завершение перечня размеров на распечатках. Отчеты из базы данных Условная заметка Гримечание 				из базы	🔘 цвет		13 Da3bi			
 Покажи соединения элементов Нестандартная толщина линий на чертеже Конструкция Синвол фурни Синвол фурни Спеременным размером в определенном размере с ценником Использывать новый редактор ActivReports Использывать новый редактор ActivReports Использывать новый редактор ActivReports Использывать коне выбора позиций Показывать окно выбора позиций Оптимизация размеров на распечатках. Завершение перечня размеров на распечатках. Отчеты из Базы данных Отчеты из Базы данных Отчеты из Бд дилера Название с/п на рисунке Новые окна WPF 				по типам	цвет		то типам			
 Использывать новый редактор ActivReports Использывать новый редактор ActivReports Ипы и стекла показывать в группах Альтернативные типы фурнитуры Опказывать окно выбора позиций Оптимизация размеров на распечатках. Завершение перечня размеров на распечатке. Стиль размеров Стандартный Условная заметка Примечание 					вол фурни 0 онструкции	пнии на чер Сим ереи для ко	артная толщина ли икция 0 ть описания из гале			
 Типы и стекла показывать в группах Показывать окно выбора позиций Показывать окно выбора позиций Торговые описания фурнитуры Оптимизация размеров на распечатках. Э Завершение перечня размеров на распечатке. Стиль размеров Стандартный Условная заметка Примечание 				e	вол фурни 0 онструкции еделенном размер	нии на чер Сим ереи для ко ✓ в опре	артная толщина ли исция 0 ть описания из гале ременным размером иником			
 Показывать окно выбора позиций Торговые описания фурнитуры Оптимизация размеров на распечатках. Завершение перечня размеров на распечатке. Отчеты из БД дилера Отчеты из БД дилера Условная заметка Примечание 	нки)	рана(окно расценк	врешение экр	е Маленькое раз	вол фурни 0 энструкции еделенном размер	сим сим ереи для ко в опре	артная толщина ли кция 0 ть описания из гале ременным размером нииком ывать новый редак			
 ☑ Оптимизация размеров на распечатках. ☑ Отчеты из базы данных ☑ Отчеты из БД дилера Отчеты из БД дилера Отчеты из БД дилера Условная заметка □ Отчеты из сах у дилера ☑ Мильтрация сах у	нси)	рана(окно расценк онитуры	врешение экр ые типы фур	е Маленькое раз Альтернативна	вол фурни 0 энструкции еделенном размер eports	нии на чер Сим ереи для ко Ø в опре тор ActivRe в группах	артная толщина ли кция 0 ть описания из гале жеменным размером ником ывать новый редак текла показывать в			
 ✓ Завершение перечня размеров на распечатке. Стиль размеров Стандартный ▼ Условная заметка Примечание ▼ ✓ Название с/п на рисунке ✓ Новые окна WPF 	нки)	рана(окно расценк инитуры гуры	зрешение экр ые типы фур ания фурнит	е Маленькое раз Альтернативны Горговые опис	вол фурни 0 энструкции еделенном размер sports	нии на чер Сим ереи для ко Г в опре тор ActivRe в группах рзиций	артная толщина ли икция ть описания из гале ременным размером нником ывать новый редак текла показывать в ать окно выбора по			
Стиль размеров Стандартный Условная заметка Примечание Имазвание с/п на рисунке Иовые окна WPF	нки)	рана(окно расценк инитуры гуры	зрешение экр ые типы фур ания фурнит ы данных	е Маленькое раз Альтернативна Горговые опис Отчеты из базз	вол фурни 0 онструкции еделенном размер eports	нии на чер Сим ереи для ко Ø в опре тор ActivRe в группах озиций аспечатках	артная толщина ли икция ть описания из гале земенным размером иником ывать новый редак текла показывать в ать окно выбора по ация размеров на ра			
Условная заметка Примечание	нки)	рана (окно расценк онитуры гуры	зрешение экр ые типы фур сания фурнит ы данных дилера	е Маленькое раз Альтернативне Горговые опис Отчеты из баз Отчеты из БД ,	вол фурни 0 энструкции сделенном размер eports с. ечатке.	нии на чер Сини ереи для ко Г в опре тор ActivRe в группах озиций аспечатках	артная толщина ли икция описания из гале еменным размером ником ывать новый редак текла показывать в ать окно выбора по ация размеров на ри ние перечня размер			
	нки)	рана(окно расценк онитуры гуры	зрешение экр ые типы фур ания фурнит ы данных дилера ак у лилера	е Маленькое раз Альтернативні Горговые опис Отчеты из баз Отчеты из БД , Дильтрация ка	вол фурни 0 энструкции сделенном размер eports с. ечатке.	ннии на чер Сини ереи для кс © в опре тор ActivRe в группах озиций аспечатках ров на расп артный	артная толщина ли икция 0 ть описания из гале жененным размером ником ывать новый редак текла показывать в ать окно выбора по ация размеров на ри ние перечня размер еров Станд			
	нки)	хана(окно расценк инитуры гуры	зрешение экр зания фурнит зания фурнит зы данных дилера ак у дилера ав рисунке	е Маленькое раз Альтернативни Горговые опис Отчеты из бази Отчеты из бади, Фильтранке ка Название с/п н	вол фурни 0 энструкции еделенном размер eports с. ечатке.	ннии на чер Сини ереи для ко © в опре тор ActivRe в группах рзиций аспечатках ров на расп артный	артная толщина ли икция 0 ть описания из гале жеменным размером ником ывать новый редак текла показывать в ать окно выбора по ация размеров на ри ние перечня размер еров Станд.			
	нки)	ана(окно расценк нитуры гуры	арешение экр ые типы фур ы данны фурнит ы данных дилера ак у пилера арисунке PF	е Маленькое раз Альтернативні Горговые опис Отчеты из БД. Бильтрания ка Название с/п н Новые окна Wi	вол фурни 0 энструкции еделенном размер sports с. ечатке.	ннии на чер Сими ереи для ко Гор ActivRe в группах розиций аспечатках ров на расп артный	артная толщина ли икция 0 ть описания из гале жеменным размером аником аником ань окно выбора по ация размеров на ри ние перечня размер еров Станд аметка Приме			
	нки)	рана(окно расценк инитуры гуры	зрешение экр ые типы фур аания фурнит ы данных дилера ак у лилера на рисунке PF	е Маленькое раз Альтернативні Горговые опис Отчеты из БД, Фильтрания ка Название с/п н Новые окна Wi	вол фурни 0 энструкции еделенном размер eports 0 eчатке. 0 eчатке. 0 v v	ннии на чер Сим ереи для ко © в опре тор ActivRe в группах ззиций аспечатках хов на расп артный ччание	артная толщина ли кашия 0 ть описания из гале земенным размером ником ывать новый редак текла показывать в ать окно выбора по ация размеров на ри ние перечня размер еров Станд аметка Приме			

Примечание: Если у вас нетбук или планшет на Windows, то необходимо поставить галочку «Маленькое разрешение экрана(окно расценки)».

Переходим на вкладку «Предполагаемы параметры расценки». Устанавливаем НДС на конструкцию и монтаж по 18%, Для удобства можно установить свою дилерскую скидку. Нажимаем ОК.

Галерея

В программе WH Okna реализована возможность быстрого набора типовых конструкций, называется данная функция галерея.

1. Заходим в программу WH Okna. В главном меню нашимаем «Новое предложение»



2. Выбираем клиента, или создаём нового.

основной Схема расц	енки Допо.	лнительная информац	ия Quick chan	ge	-			
Заказчик			Ana	Показать все	Срок исполнения	Вт 12.07.2016		
				Новое Правка	Срок получения	BT 12.07.2016		
Лилер				=	Действительно до	BT 26.07.2016		
Адрес доставки				Новое Правка	Дата монтажа Дата договора			
Ответственное лицо			•			Считать как дополнения		
Скидка [%]	0,0	НДС на окна [%]	· · ·	Без стоим. коно	трукции	Подоконники		
		НДС на монтаж [%]	-,	Без цены монта	ика птажа	Рольставни Москитные сетки		
Предоплата	0,00	НДС на дополнения	0,00 👻	Без цены отдел	тки аж с ценой окна	Жалюзи		
Приоритет	Средни 💌	НДС другой [%]	из базы 👻	Суммируй окно	с ценой монтажа	Соед. профили		
Монтажная система				Примени дюбел	св-ва дюбелей	Откосы		
: e2 🗖				втиА				
▲▲ ▲▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■								
Идентиф. номер				Описание		Локализаци	я	
							ОК	Отмена

3. Выбираем «Из галереи» и нажимаем ОК.

Добавить новую позицию:	×
Выберите позицию	
Окно	
🔘 Двери 🚺 Из галереи	
🔘 Двери раздвижные	
Подоконник	
🔘 Рольставни	
🔘 Остекление	
🔘 Сендвич-плита	
🔘 Другие артикулы	
🔘 Фурнитура	
Из ценника	
🔘 Текстовая позиция	
О Москитная сетка	
🔘 Жалюзи	
О Соединительный профиль	
🔘 Штучный артикул (К)	
Кол-во штук Описание позиции	
	2.
۲ ۲	5
< <u>Н</u> азад	гово Отмена

4. Откроется Галерея конструкций, выбираем необходимый нам тип, вводим размер и нажимаем ОК.

Галерея конструкций	198		6	1	_	1000	Correso.		
 Переменный размер Определенный размер 			Описание	п/	н олнительное описа	Складской №	Черта	Артикул	
 с ценником Москитные сетки 		1	Стандартное створка справа		1		OSV1SSKURIJOSV1	Окно	
Жалюзи		2	Стандартное створка слева	1	2			Окно	
	1. Выбираем	3	Трёхстворчатое с одной створкой	:	3			Окно	
	OKHO	4	Трёхстворчатое с двумя створками		4			Окно	-
		6	Балконный блок Балконный блок дверь	(5		SV1SH10S0SKSH1	Окно	-
		7	Слева Балконный блок две створки	1	7			Окно	-
							1	1	1
			•	_					
Просмотр	10 40 10 40 10	<u>_</u>		выб	рать цвет профиля		_		
	-10-+W11-10-+W11	4M1	1-10/4M2	Бел	тый	•	·	2 11-	
		1		В	ирина 1000 ысота 1000	2. Вводим размеры		OK	ажимаем
		U CONTRACTOR	PVC						ОК Отмена
			<u> </u>				Особенно	сти	

5. Второй способ загрузки из галереи: Перейдя в привычное рабочее поле, нажимаем правой кнопкой на рабочее поле и в выпадающем меню щёлкаем «Из галереи»:



6. По умолчанию в галерею внесены конструкции из профиля Sturm 58, фурнитура Наклонно-поворотное ActivPilot, двухкамерный стеклопакет 32 мм. Заменить что-либо можно несколькими способами:

Замена фурнитуры:



Смена типа профиля:



Замена каких-либо элементов:



Инструкция по обновлению базы(технология, цены, галерея) в дилерской версии

- 1. Зайдите в программу Вазу
- 2. Закройте вложенное окно.



3. Откроется меню программы. В меню нажмите вкладку «Дилерские», потом «Трансмиссия данных производитель-дилер», пароль оставьте пустым, в появившемся окне нажмите «Выбрать базы». Начнётся загрузка базы с сервера через интернет, по окончанию нажмите «закрыть». Программа предложит обновить базу, соглашайтесь.